

Warszawa, dn. 20.05.2025r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Tel/fax.: 22 5907347

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 015/EI/2025

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

- I. Osprzęt komputerowy (wg. zestawienia poniżej);**
II. Dostawa obejmuje dostarczenie następujących pozycji;

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk
1	Przełącznik Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE USW-Pro-XG-10-PoE	1
3	Pamięć RAM Corsair VENGEANCE® 96GB (2x48GB) DDR5 DRAM 6400MT/s CL32 Memory Kit — Black CMK96GX5M2B6400C32	1 kpl.
4	Obudowa dysku M.2 Acasis TB501Pro TB501Pro	3
5	Dysk SSD WD Black SN850X 8TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe WDS800T2X0E-00CDD0	2

III. Warunki konieczne dostawy;

- 1. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Oferty na sprzęt odświeżany, używany itp., nie będą rozpatrywane.**
- 2. Minimalna gwarancja na sprzęt; 2-letni serwis podstawowy w lokalizacji Warszawa ul. Ratuszowa 11 (door to door)**

IV. Opis i konfiguracja sprzętu znajduje się w sekcji XV.

Strona 1 z 5

V. Kody wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV;

Kod: 30236000-2 Pełna nazwa: Różny sprzęt komputerowy

VI. Terminy;

1. **Termin składania ofert:** do 27.05.2025r. godz. 12.00
2. **Termin realizacji zamówienia:** do 2 tygodni od zamówienia.

VII. Miejsce dostawy – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele-i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa, pok. 442, dział informatyczny, w godzinach 9-15

VIII. Sposób i miejsce składania ofert:

1. Oferta powinna być przedstawiona na formularzu ofertowym, zamieszczonym razem z zapytaniem ofertowym.
2. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl
3. **Nieprawidłowo przygotowane oferty oraz oferty na zamienniki nie będą rozpatrywane.**

IX. Kryterium oceny ofert:

1. Cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Instytutu)
2. Czas realizacji dostawy
3. Spełnianie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Spełnienie Ogólnych Warunków Dostaw do Łukasiewicz ITR-u zamieszczonych na stronie <https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf>
5. Wyklucza się oferty częściowe



X. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP, Regon
- wartość oferty (netto i brutto)
- specyfikację dostawy
- czas realizacji dostawy
- potwierdzenie gwarancji na sprzęt; 2-letni serwis podstawowy na miejscu w lokalizacji Warszawa ul. Ratuszowa 11 (door to door)

Nieprawidłowo przygotowane oferty oraz oferty na zamienniki nie będą rozpatrywane.

XI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

<https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe>

XII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIII. Po sfinalizowaniu transakcji i odbiorze towaru, do pozostałych oferentów zostanie wysłany mail z podaniem najkorzystniejszej oferty.

XIV. Dodatkowych informacji udziela:

Władysław Pawłowski; tel; 22 5907347,
wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl



XV. Opis szczegółowy i minimalna konfiguracja sprzętu

1.	Przetącnik Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE	
	Typ urządzenia	Przetącnik sieciowy (Layer 3)
	Porty	10x 10 GbE RJ45 (PoE+++), 2x 10G SFP+
	Zasilanie PoE	PoE+++ (802.3bt)
	Budżet mocy PoE	400W
	Przepustowość przetączania	240 Gbps
	Przepustowość nieblokująca	120 Gbps
	Szybkość przesyłu	179 Mpps
	Format	Montaż w szafie Rack (1U)
	Dodatkowe cechy	Etherlighting™, ekran dotykowy 1.3", obsługa DC power backup, funkcje routingu Layer 3
2.	Pamięć RAM Corsair VENGEANCE® 96GB (2x48GB) DDR5 DRAM 6400MT/s CL32 Memory Kit — Black CMK96GX5M2B6400C32	
	Typ urządzenia	Pamięć RAM
	Pojemność	96GB (2x 48GB)
	Typ pamięci	DDR5 DRAM
	Prędkość (Testowana)	6400 MT/s
	Opóźnienie (Testowane)	CL32 (32-40-40-84)
	Napięcie (Testowane)	1.40V
	Profil wydajności	XMP 3.0
	Format	UDIMM (288 pin)
	Dodatkowe cechy	Aluminiowy radiator
3.	Obudowa dysku M.2 Acasis TB501Pro	
	Typ urządzenia	Obudowa zewnętrzna na dysk M.2 NVMe
	Interfejs hosta	Kompatybilność z Thunderbolt 5/4/3, USB4, USB 3.2/3.1/3.0
	Interfejs dysku	Obsługa M.2 NVMe SSD (PCIe Gen 3/4/5)
	Prędkość transferu danych	Do 80 Gbps (Thunderbolt 5/USB4 V2.0), do 6000 MB/s
	Obsługiwana pojemność dysków	Do 8TB



	Format dysku	M.2 2230, 2242, 2260, 2280
	Dodatkowe cechy	Aktywne chłodzenie (regulowany wentylator), Plug and Play, Tool-Free, Dual Chip (JHL9480, RTL9210)
4.	WD Black SN850X 8TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe WDS800T2X0E-00CDD0	
	Typ urządzenia	Dysk SSD M.2 NVMe
	Pojemność	8 TB
	Interfejs	PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4
	Odczyt sekwencyjny (max)	do 7300 MB/s
	Zapis sekwencyjny (max)	do 6600 MB/s
	Odczyt losowy (max)	do 1 200 000 IOPS
	Zapis losowy (max)	do 1 100 000 IOPS
	Typ pamięci NAND	3D TLC NAND
	Format	M.2 2280

